



Mitsubishi  
**ECLIPSE**  
**CROSS**  
BLACK



**MITSUBISHI**  
**MOTORS**

Drive your Ambition



# A COMBINAÇÃO DO 4X4 COM O HIGH-TECH

O Eclipse Cross tem um design arrojado e marcante, que chama a atenção por onde passa, e traz a tecnologia de um SUV perfeito para o seu dia a dia, seja na cidade ou fora dela. A dirigibilidade do Eclipse Cross, o conforto e a eficiência fazem dele um SUV perfeito para o seu ritmo. Suas linhas modernas e a segurança o tornam um SUV único como um eclipse, mas 4x4 como todo Mitsubishi. O Eclipse Cross é feito para os motoristas exigentes e modernos que querem sempre as melhores novidades.

Eclipse Cross

Apresentação

1

Abertura e fechamento elétricos do porta-malas



2

Carregador de smartphone por indução



3

Design frontal com Dynamic Shield 'Black Piano'



4

Interior com detalhes e molduras na cor prata escurecido



5

**Novas rodas de liga-leve  
aro 18 com novo design  
e acabamento escurecido**



6

**Novo revestimento  
premium em camurça  
com costuras na cor cinza**



7

**Novo multimídia de 12"  
com GPS offline  
e conexões Apple CarPlay  
e Android Auto sem fio**



8

**Head-up display**



|   |   |
|---|---|
| 1 | Abertura e fechamento elétricos do porta-malas  |
| 2 | Carregador de smartphone por indução  |
| 3 | Design frontal com Dynamic Shield 'Black Piano'   |
| 4 | Interior com detalhes e molduras na cor prata escurecido                                |
| 5 | Novas rodas de liga-leve aro 18 com novo design e acabamento escurecido                 |
| 6 | Novo revestimento premium em camurça com costuras na cor cinza                          |
| 7 | Novo multimídia de 12 polegadas e conexões Apple CarPlay e Android Auto sem fio.        |
| 8 | Head-up display   |
|   | 2 portas USB atrás do console central   |
|   | 4 alto falantes e 2 tweeters  |
|   | Adaptive Cruise Control (ACC) - Piloto Automático Inteligente                           |
|   | Active Stability Traction Control (ASTC) - Controle ativo de Tração e Estabilidade      |
|   | Auto High Beam (AHB) - Farol Alto Automático  |
|   | Ajustes elétricos do banco dianteiro do motorista                                       |
|   | Ar condicionado digital automático Dual-Zone  |
|   | Bancos traseiros reclináveis  |
|   | Brake Assist System (BAS) - Assistente de Frenagem de Emergência                        |
|   | Brake Override System (BOS) - Sistema de monitoramento de emergência freio e acelerador |
|   | Blind Spot Warning (BSW) - Sistema de Monitoramento de Pontos Cegos                     |
|   | Câmera de ré com linhas dinâmicas - 'Parking Line'                                      |
|   | DRL - Luz de rodagem diurna em LED integrada ao farol                                   |
|   | Emergency Stop Signal System (ESS) - Sinal de Parada de Emergência                      |
|   | Faróis / faróis de neblina em led   |
|   | Forward Collision Mitigation (FCM) - Sistema de Frenagem Autônoma                       |
|   | Forro de teto e acabamento das colunas na cor preta                                     |

|  |  |
|--|--|
| <b>Freio de estacionamento eletrônico (EPB) com função Auto Hold</b>   |  |
| <b>Freios ABS com EBD -</b><br><b>Anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios</b>   |  |
| <b>Hill Start Assist System (HSA) - Assistente de Partida em Rampa</b>   |  |
| <b>Interior com detalhes e molduras na cor prata acetinado</b>   |  |
| <b>Keyless Operational System (KOS) -</b><br><b>Sistema de entrada e travamento sem chave</b>  |  |
| <b>Keyless Start System - partida sem chave e no botão</b>   |  |
| <b>Lane Departure Warning (LDW) - Aviso de Saída de Faixa de Rolamento</b>   |  |
| <b>Lanternas em led</b>  |  |
| <b>Lavador de faróis</b>   |  |
| <b>Maçanetas na cor do veículo</b>   |  |
| <b>Motor 1.5 turbo com 165 cv potência e 25,5 kgfm de torque</b>   |  |
| <b>Novo multimídia de 10 polegadas</b><br><b>e conexões Apple CarPlay e Android Auto sem fio</b>   |  |
| <b>Paddle Shifters - Troca de marcha no volante</b>  |  |
| <b>Rebatimento elétrico dos retrovisores externos</b>  |  |
| <b>Rear Cross Traffic alert (RCTA) - Sistema de Aviso de Tráfego Traseiro</b>  |  |
| <b>Retrovisores externos na cor preta brilhante</b>  |  |
| <b>Rodas de liga-leve aro 18 na cor preta</b>  |  |
| <b>Sensor crepuscular (acendimento automático dos faróis) e de chuva</b>   |  |
| <b>Sistema Full Airbags: 2 frontais para motorista e passageiro dianteiro, 1 de joelho para proteção do motorista, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 de cortina para proteção dos ocupantes dos bancos dianteiros e do banco traseiro</b> |  |
| <b>Teto solar panorâmico duplo</b>   |  |
| <b>TPMS – Sistema de monitoramento de pressão dos pneus</b>  |  |
| <b>Transmissão automática CVT com Sport Mode de 8 velocidades</b>  |  |
| <b>Tração 4x4 com três modos de condução: Normal, Gravel e Snow</b>  |  |
| <b>Volante em couro com acabamento preto brilhante e detalhe cromado</b>   |  |
| <b>Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS) -</b><br><b>Sistema de Prevenção de aceleração involuntária</b>  |  |

|                                  |             | HPE Black  | HPE-S Black 4x4  |
|----------------------------------|-------------|--|--|
| <b>DIMENSÕES</b>                 |             |  |  |
| Comprimento                      | mm          | 4.545  |  |
| Largura                          | mm          | 1.805  |  |
| Altura                           | mm          | 1.685  |  |
| Entre-eixos                      | mm          | 2.670  |  |
| Bitola (dianteira / traseira)    | mm          | 1.545 / 1.545  |  |
| Altura livre do solo             | mm          | 215  |  |
| Peso em ordem de marcha          | kg          | 1.536  | 1.603  |
| Carga útil                       | kg          | 564  | 497  |
| Peso bruto total                 | kg          | 2.100  |  |
| Capac. reboque (com / sem freio) | kg          | 750 / 1.600  |  |
| Lugares                          |             | 5  |  |
| <b>PERFORMANCE</b>               |             |  |  |
| Velocidade máxima                | km/h        | 195  |  |
| Aceleração 0-100 km/h            | s           | 11,1   |  |
| <b>MOTOR</b>                     |             |  |  |
| Denominação                      |             | 4B40 MIVEC Turbo   |  |
| Disposição e combustível         |             | transversal / gasolina   |  |
| Cilindros e cabeçote             |             | 4 em linha / 16 válvulas / DOHC  |  |
| Cilindrada                       | cm³         | 1.499  |  |
| Diâmetro x curso                 | mm x mm     | 75,0 x 84,8  |  |
| Taxa de compressão               |             | 10,0 : 1   |  |
| Alimentação                      |             | injeção eletrônica direta multiponto semi-sequencial                         |  |
| Potência máxima                  | CV @ rpm    | 165 @ 5.500  |  |
| Torque máximo                    | kgf.m @ rpm | 25,5 @ 1.800-4.500   |  |
| Tanque de combustível            | litros      | 63   | 60   |
| Relação Peso/Potência            |             | 9,31   | 9,72   |
| <b>TRANSMISSÃO</b>               |             |  |  |
| Tipo                             |             | Automática, INVECS-III CVT com sistema sequencial Sport Mode de 8 marchas    |  |
| Relações de marcha               |             | Somente em Drive — 2.631 - 0.378   |  |
| 1 <sup>a</sup>                   |             | 2.631  |  |
| 2 <sup>a</sup>                   |             | 1.765  |  |
| 3 <sup>a</sup>                   |             | 1.313  |  |
| 4 <sup>a</sup>                   |             | 1.046  |  |
| 5 <sup>a</sup>                   |             | 0.843  |  |
| 6 <sup>a</sup>                   |             | 0.664  |  |
| 7 <sup>a</sup>                   |             | 0.518  |  |
| 8 <sup>a</sup>                   |             | 0.404  |  |
| ré                               |             | 1.960  |  |
| Redução final                    |             | 6.386  |  |
| <b>TRAÇÃO</b>                    |             |  |  |
| Características                  |             | 2WD = tração 4x2 dianteira   |  |
|                                  |             |  | - Sistema eletrônico S-AWD (4x4)<br>- Botão de seleção eletrônica no console central<br>- Diferencial central de acoplamento eletromagnético   |
| Opções de acoplamento            |             | N.A.   | Auto:<br>distribuição eletrônica automática do sistema AWD<br>Snow:<br>apropriado para condições de terrenos escorregadios<br>Gravel:<br>apropriado para condições de terrenos irregulares e situações de atolamento |
| <b>DIREÇÃO</b>                   |             |  |  |
| Tipo                             |             | Pinhão e cremalheira, com assistência elétrica                               |  |
| Raio mínimo de giro              | m           | 5,3  |  |
| <b>SUSPENSÃO</b>                 |             |  |  |
| Dianteira                        |             | Independente, estrutura McPherson, molas helicoidais e barra estabilizadora  |  |
| Traseira                         |             | Independente, estrutura Multi-link, molas helicoidais e barra estabilizadora |  |
| <b>FREIO</b>                     |             |  |  |
| Dianteiro                        |             | Disco ventilado  |  |
| Traseiro                         |             | Disco  |  |
| <b>RODAS E PNEUS</b>             |             |  |  |
| Rodas                            |             | Liga leve 18" x 7" e estepe de aço 17" x 4" T                                |  |
| Pneus                            |             | 225/55 R18 e estepe 155/80 R17   |  |



A HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., única e exclusiva distribuidora oficial dos veículos Mitsubishi Motors no Brasil, garante os veículos da marca, em condições normais de uso, por 60 (sessenta) meses (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se na data de entrega do veículo novo, sem limite de quilometragem dentro do período, CONTRA VÍCIOS E/OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA HPE, OCORRIDOS E COMUNICADOS ATÉ A DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE 60 MESES, excluindo-se dessa garantia os ITENS NÃO COBERTOS, as CONDIÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA OU DE GARANTIA REDUZIDA e as circunstâncias que acarretam a PERDA DE GARANTIA, tais como especificadas no livrete de bordo de cada modelo de veículo Mitsubishi Motors. Os veículos de USO COMERCIAL, assim identificados aqueles adquiridos por pessoas jurídicas ou pessoas físicas com a mesma finalidade, a garantia fica limitada a 100.000 km ou a 60 (sessenta) meses o que ocorrer primeiro (já incluído o período de garantia legal de 90 dias), iniciando-se a garantia na data de entrega do veículo novo. Os 5 anos de garantia são válidos a partir do ano 2023 / modelo 2024.



**MITSUBISHI  
MOTORS**

Drive your Ambition



[facebook.com](https://facebook.com)

**mitsubishimotorsbr**



[instagram.com](https://instagram.com)

**mitsubishimotorsbr**



[tiktok.com](https://tiktok.com)

**mitsubishimotorsbr**



[youtube.com](https://youtube.com)

**mitsubishimotors**

# **www.eclipsecross.com.br**

[www.mitsubishimotors.com.br](http://www.mitsubishimotors.com.br) | fale conosco 0800 702 0404

Folder do veículo Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition.  
Ano 2025 / modelo 2026. Válido até 31/12/2025.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito  
de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.  
Imagens ilustrativas.



O pneu oficial da Mitsubishi.



A Mitsubishi usa e recomenda lubrificantes Shell Helix.



Adquira o seu Mitsubishi com o Banco Safra  
e tenha benefícios exclusivos para desbravar o mundo 4x4  
e aproveitar mais o caminho.



Contratou, dirigiu.

Peça uma cotação: 0800 727 2677



Desacelere.  
Seu bem maior é a vida.